



SVETELNÉ DEKORY

ORGE 

*ART
of light*



Vážení obchodní partneri,

ORGECO spol. s r.o. úspešne podniká v oblasti slávnostnej svetelnej dekorácie. Od roku 1991 sa zúčastnilo na slávnostnej výzdobe vyše 150 miest a obcí. Predkladané dekory sú určené predovšetkým na vianočnú a novoročnú výzdobu. Výrobky sú vyrábané z prvkov a komponentov firmy BLACHERE ILLUMINATION, majú vysokú kvalitu a dostupnú cenu.

Dekory svojou konštrukciou a prevedením vytvárajú široké možnosti použitia:

- vianočné a novoročné osvetlenie mestských centier a peších zón
- slávnostné osvetlenie historicky atraktívnych budov, kostolov a pamiatok miest a obcí
- reklamné a slávnostné osvetlenie tržníc, obchodných domov, firemných objektov, záhrad atď.

Svetelné objekty sú realizované vhodnou postupnosťou spínania elektrických obvodov. Dekory je možné umiestniť na stožiare, uličné prevesy, fasády budov a do interiérov.

Spoločnosť ponúka osvetlenie exteriérov a interiérov počas celého roka, samozrejmosťou je individuálny prístup a bezplatné spracovanie projektov svetelnej výzdoby.

Na spoluprácu sa teší kolektív spoločnosti.



Dear customers,

Orgeco, Ltd. works in the sphere of the festive decoration. Since 1991 our company decorated more than 150 towns and villages. Our products are useable mainly as Christmas and New year's decoration. Festive motives are produced from components of the company BLACHERE ILLUMINATION with top quality and acceptable price.

The area of application is wide:

- illumination of the squares and promenades
- illumination of the historical buildings, churches
- advertising illumination of the market-halls, shopping centers, gardens

Lighting objects are realized by convenient graduation of the electrical circuit's connection. There is possibility to assembly the motives on masts, facades and into the interiors of course.

Our company offers illumination of the exteriors and interiors during whole year. Individual service is a matter of course.

Your team of Orgeco.



PREVEDENIE NA STÚP

Dekor	SVETELNÉ DEKORY	strana
001	Sviečka	04
002	Sviečka so žiarou	07
003	Padajúce vločky	04
004	Padajúce hviezdy	04
005	Stromček	05
009	Sviečka so stálym plameňom	04
010	Sviečka so stálym plameňom	04
011	Stromček	06
012	Vetvička s vianočnou ozdobou	06
016	Vetvička s ozdobami	06
017	Padajúca kométa stále svietiacia	06
018	Balík	05
019	Vianočná guľa	05
021	Závesná ozdoba	05
022	Kruhy	05
023	Snehuliak	07
024	Vianočný stromček	05
080	Svetelná záclona s lemom	06
083	Svetelná záclona s lemom	06
086	Snehová vločka	06
087	Snehová vločka	06
093	Vetvička so sviečkou	07
096	Vetvička so zvončekom	07
097	Vetvička s ozdobou	07
098	Zasnežený strom	05
106	Vianočný stromček	09
119	Sviečka so stálym plameňom	04
121	Vianočný stromček	09
128	Priestorová hviezda	07
129	Priestorová guľa	07
130	Priestorový zvonček	07
147	Letiace hviezdy I.	08
148	Letiace hviezdy II.	08
149	Letiace hviezdy III.	08
150	Letiace hviezdy IV.	08
152	Padajúci sneh	04
161	Zvonček v lúčoch	10
162	Vločka v lúčoch	10
163	Hviezda v lúčoch	10
164	Kruhy v lúčoch	10
165	Hviezda v lúčoch	10
166	Balík v lúčoch	10
167	Stromček v lúčoch	10
168	Hviezda v lúčoch	10
178	Vianočná guľa	08
180	Vianočný zvon	08
181	Stromček v lúčoch	12
182	Vianočná guľa v lúčoch	12
183	Snehová vločka v lúčoch	12
184	Zvonček v lúčoch	12
185	Hviezdica v lúčoch	12
186	Hviezdica v lúčoch	12
187	Padajúca kométa v lúčoch	12
188	Hviezda v lúčoch	12
189	Stromček v lúčoch so svetelnou záclonou	13
190	Vianočná guľa v lúčoch so svetelnou záclonou	13
191	Snehová vločka v lúčoch so svetelnou záclonou	13
192	Zvonček v lúčoch so svetelnou záclonou	13
193	Hviezdica v lúčoch so svetelnou záclonou	13
194	Hviezdica v lúčoch so svetelnou záclonou	13
195	Padajúca kométa v lúčoch so svetelnou záclonou	13
196	Hviezda v lúčoch so svetelnou záclonou	13
197	Zvonček v lúčoch so svetelnou záclonou	11
198	Vločka v lúčoch so svetelnou záclonou	11
199	Hviezda v lúčoch so svetelnou záclonou	11
200	Hviezda v lúčoch so svetelnou záclonou	11
201	Balík v lúčoch so svetelnou záclonou	11
202	Stromček v lúčoch so svetelnou záclonou	11
203	Kruhy v lúčoch so svetelnou záclonou	11
204	Hviezdica v lúčoch so svetelnou záclonou	11
205	Prskavka so svetelnou záclonou	14
206	Prskavka so svetelnou záclonou	14
207	Letiace hviezdy so svetelnou záclonou	14
208	Letiace hviezdy so svetelnou záclonou	14
209	Padajúce hviezdy so svetelnou záclonou	14
210	Padajúci sneh	04
211	Letiace hviezdy so svetelnou záclonou	14
212	Letiace hviezdy so svetelnou záclonou	15
213	Letiace hviezdy so svetelnou záclonou	15
214	Prskavka so svetelnou záclonou	15
215	Perla so svetelnou záclonou	15
216	Perla so svetelnou záclonou	15
217	Padajúce hviezdy so svetelnou záclonou	15
218	Padajúce hviezdy so svetelnou záclonou	15
219	Perla so svetelnou záclonou	14
220	Perla so svetelnou záclonou	14
222	Vianočná guľa	08
224	Vianočný zvonček	08
231	Sviečka	09
232	Sviečka so stálym plameňom	09
233	Sviečka	09
234	Padajúca hviezda	09
237	Letiace hviezdy so svetelnou záclonou	15
247	Brilliant s krištálom	09
250	Svietiaci dekor s kužeľom	09
274	Vianočný stromček - zasnežený	05

PREVESOVÉ PREVEDENIE

Dekor	SVETELNÉ DEKORY	strana
006	Padajúca hviezda	16
007	Mikuláš na sánkach	16
008	Zvonce s vetvami	16
015	Padajúca hviezda	16
029	Snehuliak	16
032	Snehová vločka	17
035	Veselé Vianoce	17
036	Veselé Vianoce	17
037	Vetvičky, stromček a zvonce	17
038	Ornamenty s hviezdou a zvonce	17
041	Vetvička s ozdobou zvonca	18
043	Vločky s hviezdami	18
085	Svetelná záclona	23
094	Adventný veniec so sviečkou	23
132	Slavobrána	18
132 - A	Slavobrána	18
132 - B	Slavobrána	18
133	PF 2008	19
134	- A, B, C, D PF 2008	19
135	- A, B Výročie 2008	19
141	Ohňostroj I.	20
142	Ohňostroj II.	20
143	Ohňostroj III.	20
144	Ohňostroj IV.	20
146	PF 2008 s hviezdami	20
151	Mikuláš na sánkach	19
157	Letiace hviezdy	21
158	Letiace hviezdy	21
159	Letiace hviezdy	21
160	Letiace hviezdy	21
169	Letiace hviezdy	21
235	Padajúca hviezda	19
254	Vlnovka so svetelným dažďom	22
255	Vlnovka so svetelným dažďom	22
256	Ornament - stred zostavy	22
257	Diamant	22
258	Kvet	22
259	Kvet - dvojité	22
260	Diamant - dvojité	22
261	Kvet s diamantom	22
273	Vianočný stromček so svetlami 3D	23
275	Vianočný stromček - zasnežený 3D	23

MINIDEKORY

Dekor	SVETELNÉ DEKORY	strana
107	Kométa	24
108	Anjel	24
109	Hviezda	24
110	Strom	24
112	Štvorlístok	24
113	Vianočná ozdoba	24
114	Balík	24
115	Hviezda veľká	24
116	Zvonček	24
122	Priestorová hviezda - trojradová	24
124	Priestorová guľa	24
125	Priestorový zvonček	24
284	Anjel	25
285	Hviezda	25
286	Zvonček	25
287	Mesiak	25
289	Stromček	25
290	Šiška	25
292	Kométa	25
293	Pika	25
294	Sviečka	25
295	Jablko	25
297	Štvorlístok	25
299	Srdce	25

DEKORAČNÉ PRVKY

Dekor	SVETELNÉ DEKORY	strana
NLEDUX	Svetelný vodič LED Ultra jasný	26
NLED1X	Svetelný vodič LED štandard	26
NHQ0X	Svetelný vodič Diamant	26
NLS01X	Svetelný vodič štandard	26
NLC93	Sieťová prípojka	26
NLC54	Tesniaca koncovka	26
NLC92	Spojka svetelných vodičov	26
NLC56	Fixačný pásik	26
NLC57	Polohová príchytka	26
NLC59	PVC líniová lišta 1,8 m (1 ks)	26
NLC51L	Spojka L	26
NLC51T	Spojka T	26
NLC51X	Spojka X	26
G100C	Žiarovková girlanda	27
L615	Žiarovková girlanda	27
L620	Žiarovková girlanda	27
L650	Žiarovková girlanda	27
LDLX	LED žiarovky	27

DEKORAČNÉ PRVKY


Dekor	SVETELNÉ DEKORY	strana
LED0	Farbu meniace LED žiarovky	27
F7XX	Starflash® žiarovky	27
LDL14-X	LED žiarovky	27
L10W/X	Žiarovky	27
LC,LD,LBC	Žiarovky	27
LCE14X	Žiarovky	27
FL24CX	Svetelná záclona LED	28
FL20CX	Svetelná záclona LED	28
FL25CX	Svetelná záclona LED	28
FL1XCW-F	Svetelná záclona LED	28
FL20X	Svetelná záclona LED	28
F20XC	Svetelná záclona	28
F20XCB	Svetelná záclona	28
F20X	Svetelná záclona	28
F20XB	Svetelná záclona	28
FL508X	Girlanda Sparklight® LED	29
FL501X	Girlanda Sparklight® LED	29
FL508A	Girlanda Sparklight® LED	29
FL550A	Girlanda Sparklight® LED	29
F50XCX	Girlanda Sparklight®	29
F50X	Girlanda Sparklight®	29
F50XB	Girlanda Sparklight®	29
F509CA	Girlanda Sparklight®	29
F507A	Girlanda Sparklight®	29
FL420	Treelight® LED	30
FL414	Svetelné stropy LED	30
F414	Svetelné stropy	30
FL35	Ice Twings® LED	30
FL35B	Ice Twings® LED	30
FL352	Stalactitlight® LED	31
FL352B	Stalactitlight® LED	31
FL352W-F	Stalactitlight® LED	31
F35XC	Stalactitlight®	31
GP40X	Umelé čečínové pásy	31
PROX	Programátory	31




↑	2,75 m
↔	1,2 m
⚡	475 W
⚖	10 kg



↑	2,75 m
↔	1,2 m
⚡	426 W
⚖	9 kg



↑	2,7 m
↔	1,2 m
⚡	380 W
⚖	9,4 kg



↑	2,7 m
↔	1,2 m
⚡	551 W
⚖	9,4 kg



↑	1,7 m
↔	1,3 m
⚡	213 W
⚖	5,3 kg



↑	1,4 m
↔	0,9 m
⚡	164 W
⚖	5,5 kg



↑	1,5 m
↔	0,75 m
⚡	197 W
⚖	5,4 kg



↑	1,4 m
↔	1 m
⚡	164 W
⚖	5,2 kg

D 018



⬆	1,8 m
⬅	0,8 m
⚡	197 W
🏠	5,2 kg

D 019



⬆	1,8 m
⬅	0,8 m
⚡	181 W
🏠	5 kg

D 021



⬆	1,2 m
⬅	0,8 m
⚡	82 W
🏠	3,8 kg

D 022



⬆	1,2 m
⬅	0,8 m
⚡	99 W
🏠	3,9 kg

D 098



⬆	1,3 m
⬅	1 m
⚡	148 W
🏠	4,5 kg

D 005



⬆	2 m
⬅	1,3 m
⚡	295 W
🏠	6,5 kg

D 024



⬆	1,6 m
⬅	0,8 m
⚡	230 W
🏠	6 kg

D 274



⬆	1,3 m
⬅	1 m
⚡	228 W
🏠	5 kg



↑	1,4 m
↔	1,1 m
⚡	328 W
⚖	9 kg




↑	1 m
↔	1 m
⚡	214 W
⚖	4,8 kg




↑	1 m
↔	1,3 m
⚡	378 W
⚖	8 kg



↑	1 m
↔	1 m
⚡	132 W
⚖	3,5 kg



↑	3 m
↔	2 m
⚡	437 W
⚖	3,5 kg



↑	1,5 m
↔	2 m
⚡	253 W
⚖	3 kg



↑	0,9 m
↔	0,9 m
⚡	100 W
⚖	3 kg



↑	0,9 m
↔	0,9 m
⚡	115 W
⚖	3,5 kg

D 093



↑	1,6 m
↔	1,1 m
⚡	148 W
⚖	4,5 kg

D 096



↑	1 m
↔	1 m
⚡	148 W
⚖	4 kg

D 097




↑	1 m
↔	1 m
⚡	148 W
⚖	4 kg

D 002



↑	1,3 m
↔	1 m
⚡	115 W
⚖	3,5 kg

D 023



↑	1,5 m
↔	1,1 m
⚡	246 W
⚖	5 kg

D 128



↑	1,8 m
↔	0,8 m
⚡	182 W
⚖	5,3 kg

D 129



↑	1,8 m
↔	0,8 m
⚡	182 W
⚖	5,1 kg

D 130



↑	1,8 m
↔	0,8 m
⚡	198 W
⚖	5,8 kg



↑	2,5 m
↔	1,2 m
⚡	330 W
⚖	9 kg




↑	2,5 m
↔	1,2 m
⚡	528 W
⚖	13 kg



↑	2,5 m
↔	1,2 m
⚡	561 W
⚖	13,5 kg



↑	2,5 m
↔	1,2 m
⚡	347 W
⚖	9 kg



↑	0,75 m
↔	0,85 m
⚡	83 W
⚖	3 kg



↑	0,7 m
↔	0,85 m
⚡	83 W
⚖	3 kg



↑	1,5 m
↔	0,9 m
⚡	153 W
⚖	4,5 kg



↑	1,5 m
↔	0,7 m
⚡	133 W
⚖	4,5 kg

D 231



↑	1,3 m
↔	0,8 m
⚡	99 W
⚖	3,5 kg

D 232



↑	1,4 m
↔	0,9 m
⚡	164 W
⚖	5,5 kg

D 233



↑	1,7 m
↔	1,3 m
⚡	213 W
⚖	5,3 kg

D 234




↑	1,8 m
↔	1,2 m
⚡	200 W
⚖	5 kg

D 106



↑	1,6 m
↔	1,3 m
⚡	180 W
⚖	11,5 kg

D 121



↑	2,1 m
↔	0,95 m
⚡	180 W
⚖	12,5 kg

D 247




↑	1,7 m
↔	1,3 m
⚡	297 W
⚖	7,2 kg


D 250




↑	1,7 m
↔	1,3 m
⚡	160 W
⚖	10 kg




↑	1,6 m
↔	1,05 m
⚡	165 W
⚖	5,8 kg



↑	1,6 m
↔	1,05 m
⚡	182 W
⚖	6,2 kg




↑	1,6 m
↔	1,05 m
⚡	165 W
⚖	5,8 kg




↑	1,6 m
↔	1,05 m
⚡	165 W
⚖	6,2 kg



↑	1,6 m
↔	1,05 m
⚡	182 W
⚖	6,2 kg



↑	1,6 m
↔	1,05 m
⚡	198 W
⚖	6,8 kg




↑	1,6 m
↔	1,05 m
⚡	149 W
⚖	6,2 kg




↑	1,6 m
↔	1,05 m
⚡	165 W
⚖	6,2 kg

D 197



↑	1,6 m
↔	1,05 m
⚡	211 W
⚖	6 kg

D 198




↑	1,6 m
↔	1,05 m
⚡	228 W
⚖	6,4 kg

D 199




↑	1,6 m
↔	1,05 m
⚡	211 W
⚖	6 kg

D 200



↑	1,6 m
↔	1,05 m
⚡	211 W
⚖	6 kg

D 201




↑	1,6 m
↔	1,05 m
⚡	244 W
⚖	7 kg

D 202



↑	1,6 m
↔	1,05 m
⚡	195 W
⚖	6,4 kg

D 203



↑	1,6 m
↔	1,05 m
⚡	211 W
⚖	6,2 kg

D 204



↑	1,6 m
↔	1,05 m
⚡	211 W
⚖	6,2 kg



↑	1,2 m
↔	0,7 m
⚡	100 W
⚖	3,2 kg



↑	1,2 m
↔	0,7 m
⚡	100 W
⚖	3,2 kg



↑	1,2 m
↔	0,7 m
⚡	132 W
⚖	3,6 kg



↑	1,2 m
↔	0,7 m
⚡	100 W
⚖	3,2 kg



↑	1,2 m
↔	0,7 m
⚡	100 W
⚖	3,2 kg



↑	1,2 m
↔	0,7 m
⚡	116 W
⚖	3,4 kg



↑	1,2 m
↔	0,7 m
⚡	100 W
⚖	3,2 kg



↑	1,2 m
↔	0,7 m
⚡	116 W
⚖	3,4 kg

D 189



⬆	1,2 m
⬅	0,7 m
⚡	120 W
⚖	3,6 kg

D 190



⬆	1,2 m
⬅	0,7 m
⚡	120 W
⚖	3,6 kg

D 191



⬆	1,2 m
⬅	0,7 m
⚡	152 W
⚖	4 kg

D 192



⬆	1,2 m
⬅	0,7 m
⚡	120 W
⚖	3,6 kg

D 193



⬆	1,2 m
⬅	0,7 m
⚡	120 W
⚖	3,6 kg

D 194



⬆	1,2 m
⬅	0,7 m
⚡	136 W
⚖	3,8 kg

D 195



⬆	1,2 m
⬅	0,7 m
⚡	120 W
⚖	3,6 kg


D 196



⬆	1,2 m
⬅	0,7 m
⚡	136 W
⚖	3,8 kg



↑	2 m
↔	1,1 m
⚡	310 W
⚖	6,6 kg




↑	1,8 m
↔	1 m
⚡	268 W
⚖	6 kg



↑	1,9 m
↔	0,9 m
⚡	286 W
⚖	6 kg



↑	1,9 m
↔	1,2 m
⚡	251 W
⚖	6 kg




↑	1,2 m
↔	0,8 m
⚡	146 W
⚖	4,5 kg



↑	1,2 m
↔	0,9 m
⚡	166 W
⚖	4,5 kg



↑	1,2 m
↔	1 m
⚡	166 W
⚖	4,2 kg



↑	1 m
↔	1 m
⚡	213 W
⚖	4,8 kg

D 212



①	2,1 m
⊖	0,7 m
⚡	86 W
⚖	3,5 kg

D 213



①	1,7 m
⊖	0,9 m
⚡	153 W
⚖	4 kg

D 214



①	2,3 m
⊖	1 m
⚡	205 W
⚖	5 kg

D 237




①	2 m
⊖	1,5 m
⚡	400 W
⚖	8,5 kg

D 215




①	1,9 m
⊖	0,7 m
⚡	170 W
⚖	4 kg

D 216



①	1,9 m
⊖	0,7 m
⚡	170 W
⚖	4 kg

D 217



①	1,9 m
⊖	0,7 m
⚡	212 W
⚖	5 kg

D 218



①	1,9 m
⊖	0,7 m
⚡	195 W
⚖	5 kg

D 006



↓	1,1 m
↔	3 m
⚡	328 W
⚖	6,2 kg

D 007



↓	1 m
↔	2,4 m
⚡	542 W
⚖	8,5 kg

D 008




↓	1,25 m
↔	3,15 m
⚡	642 W
⚖	14,5 kg

D 015



↓	1 m
↔	2 m
⚡	246 W
⚖	4,5 kg

D 029



↓	1,2 m
↔	2,9 m
⚡	410 W
⚖	8 kg

D 032



⬇	1,5 m
⬅	3,6 m
⚡	557 W
📦	7 kg

D 035



⬇	1,4 m
⬅	3,9 m
⚡	410 W
📦	11,5 kg

D 036



⬇	1,2 m
⬅	3,8 m
⚡	460 W
📦	10 kg

D 037



⬇	1,2 m
⬅	3,8 m
⚡	460 W
📦	10 kg

D 038



⬇	1,2 m
⬅	4 m
⚡	525 W
📦	12,5 kg

D 041



↓	1,2 m
→	3 m
⚡	492 W
⚖	10,5 kg

D 043



↓	1,2 m
→	4,2 m
⚡	689 W
⚖	14 kg

D 132



↓	1,4 m
→	4,6 m
⚡	412 W
⚖	13 kg

D 132 - A



↓	1,4 m
→	4,6 m
⚡	412 W
⚖	13,5 kg

D 132 - B



↓	1,4 m
→	4,6 m
⚡	928 W
⚖	24 kg

↓	0,72 m
→	2,8 m
⚡	297 W
📦	9,6 kg



D 133

↓	A 0,4 m	B 0,5 m
→	1,9 m	2,3 m
⚡	198 W	198 W
📦	6 kg	6,8 kg



D 134

↓	C 0,65 m	D 0,8 m
→	3,2 m	4,2 m
⚡	297 W	396 W
📦	9,6 kg	11,8 kg



D 135

↓	A 0,39 m	B 0,72 m
→	1,2 m	1,75 m
⚡	132 W	198 W
📦	4,3 kg	6,2 kg



D 151

↓	1,5 m
→	3,4 m
⚡	365 W
📦	17 kg



D 235

↓	1,1 m
→	2,9 m
⚡	328 W
📦	8 kg

D 141




↓	1,2 m
↔	5 m
⚡	660 W
⚖	16 kg

D 142



↓	1,2 m
↔	5 m
⚡	1056 W
⚖	24 kg

D 143



↓	1,2 m
↔	5 m
⚡	1122 W
⚖	25 kg

D 144




↓	1,2 m
↔	5 m
⚡	693 W
⚖	17 kg

D 146



↓	1 m
↔	4 m
⚡	495 W
⚖	14,8 kg

↓	1,2 m
→	5 m
⚡	825 W
⚖	22,5 kg




D 157

↓	1,2 m
→	5 m
⚡	495 W
⚖	15 kg



D 158

↓	1,2 m
→	5 m
⚡	825 W
⚖	22,5 kg



D 159

↓	1,2 m
→	5 m
⚡	495 W
⚖	15 kg



D 160

↓	1,2 m
→	5,4 m
⚡	759 W
⚖	19 kg




D 169

D 254



↑	1,8 m
←	2,3 m
⚡	450 W
⚖	9,5 kg

D 255



↑	1,8 m
←	1,6 m
⚡	330 W
⚖	7,5 kg

D 256




↑	1,8 m
←	1,55 m
⚡	135 W
⚖	3 kg

D 257



↑	1 m
←	1 m
⚡	198 W
⚖	3,1 kg

D 258



↑	1 m
←	1 m
⚡	198 W
⚖	3,4 kg

D 259



↑	1 m
←	1 m
⚡	396 W
⚖	6,9 kg

D 260




↑	1 m
←	1 m
⚡	396 W
⚖	6,2 kg

D 261




↑	1 m
←	1 m
⚡	396 W
⚖	6,5 kg


ZOSTAVA: D 254 2x, D 256, D 259



ZOSTAVA: D 255 2x, D 256, D 260



D 085



D 094



D 273



D 275



⬆	1,5 m
⬅	2 m
⚡	220 W
🏠	3,5 kg

⬆	2 m
⬅	1,5 m
⚡	345 W
🏠	7 kg

⬆	1,9 m
⬅	1 m
⚡	290 W
🏠	8,2 kg

⬆	1,9 m
⬅	1 m
⚡	290 W
🏠	10,5 kg



↑	0,43 m
→	0,57 m
⚡	33 W
⚖	0,6 kg




↑	0,46 m
→	0,36 m
⚡	33 W
⚖	0,6 kg



↑	0,42 m
→	0,42 m
⚡	33 W
⚖	0,6 kg



↑	0,43 m
→	0,42 m
⚡	33 W
⚖	0,6 kg



↑	0,32 m
→	0,4 m
⚡	33 W
⚖	0,6 kg



↑	0,25 m
→	0,2 m
⚡	16,4 W
⚖	0,3 kg



↑	0,4 m
→	0,4 m
⚡	115 W
⚖	1,8 kg



↑	0,28 m
→	0,28 m
⚡	16,4 W
⚖	0,4 kg



↑	0,37 m
→	0,26 m
⚡	33 W
⚖	0,6 kg



↑	0,6 m
→	0,6 m
⚡	101 W
⚖	1,9 kg



↑	0,5 m
→	0,5 m
⚡	116 W
⚖	2,2 kg




↑	0,6 m
→	0,55 m
⚡	132 W
⚖	2,7 kg




↓	0,6 m
→	0,6 m
⚡	82 W
⚖	2,6 kg



↓	0,6 m
→	0,6 m
⚡	82 W
⚖	2,6 kg




↓	0,6 m
→	0,6 m
⚡	82 W
⚖	2,6 kg



↓	0,6 m
→	0,6 m
⚡	82 W
⚖	2,6 kg




↓	0,6 m
→	0,6 m
⚡	82 W
⚖	2,6 kg



↓	0,6 m
→	0,6 m
⚡	82 W
⚖	2,6 kg




↓	0,6 m
→	0,6 m
⚡	82 W
⚖	2,6 kg




↓	0,6 m
→	0,45 m
⚡	66 W
⚖	2 kg



↓	0,6 m
→	0,45 m
⚡	66 W
⚖	2 kg



↓	0,6 m
→	0,6 m
⚡	82 W
⚖	2,5 kg



↓	0,6 m
→	0,6 m
⚡	82 W
⚖	2,7 kg



↓	0,6 m
→	0,6 m
⚡	82 W
⚖	2,5 kg

Svetelný vodič LED



Svetelný vodič LED
Ultra jasný
Ø 13 mm, 230V,
30 LEDdiód, 5W na meter
(deliteľnosť 1 meter)

Kotúč 50 m	NLEDU1 biela	NLEDU2 modrá	NLEDU3 oranžová	NLEDU4 zelená	NLEDU5 červená	NLEDU1W teplá biela
------------	-----------------	-----------------	--------------------	------------------	-------------------	------------------------

Svetelný vodič LED
Štandard
Ø 13 mm, 230V,
20 LEDdiód, 1,7W na meter
(deliteľnosť 4 metre)

Kotúč 80 m	NLED11 biela	NLED12 modrá	NLED13 oranžová	NLED14 zelená	NLED16 červená
------------	-----------------	-----------------	--------------------	------------------	-------------------

Svetelný vodič



Svetelný vodič Diamant
Ø 13 mm, 230V,
38 mikrožiaroviek
17,3W na meter
(deliteľnosť 1 meter)


Kotúč 90 m	NHQ01 číra	NHQ02 modrá	NHQ04 zelená	NHQ05 žltá	NHQ06 červená	NHQ10 ľadová modrá
------------	---------------	----------------	-----------------	---------------	------------------	-----------------------

Svetelný vodič Štandard
Ø 13 mm, 230V,
36 mikrožiaroviek
16,4W na meter
(deliteľnosť 1 meter)

Kotúč 90 m	NL5011 číra	NL5012 modrá	NL5013 oranžová	NL5014 zelená	NL5015 žltá	NL5016 červená	NL5017 citrónová	NL5018 ružová	NL5019 purpurová
------------	----------------	-----------------	--------------------	------------------	----------------	-------------------	---------------------	------------------	---------------------

Príslušenstvo svetelných vodičov

- NLC93 sieťová prípojka
- NLC54 tesniaca koncovka
- NLC92 spojka svetelných vodičov
- NLC56 fixačný pásik
- NLC57 polohová príchytka
- NLC59 PVC líniová lišta 1,8 m (1 ks)
- NLC51L spojka L
- NLC51T spojka T
- NLC51X spojka X




NLC93



NLC54



NLC92



NLC56 - NLC57



NLC59



NLC51L



NLC51T



NLC51X

OBJÍMKA B22, gumený kábel, exteriér

Napätie	Dĺžka	Popis	Prierez kábla	Max výkon	Objímka B22
230V	100m	Kotúč reťaze, 3 objímky na meter	2 x 2,5mm ²	-	G100C

OBJÍMKA E14, gumený kábel, exteriér

Napätie	Dĺžka	Popis	Prierez kábla	Max výkon	Objímka E14
230V	15m	Kotúč reťaze, 35 svetiel za sebou	2 x 1,5mm ²	350W	L615
230V	20m	Kotúč reťaze, 60 svetiel za sebou	2 x 1,5mm ²	600W	L620
230V	50m	Kotúč reťaze, 150 svetiel za sebou	2 x 1,5mm ²	1500W	L650

LED žiarovky

B22, 0,65W, 24mA, 230V
polykarbonátová banka Ø 45mm



Farbu-meniace LED žiarovky LDL0

B22, 0,65W, 24mA, 230V
polykarbonátová banka Ø 60mm



Starflash žiarovky

Ozn.	Výkon	Farba	Pätica
F722	1W	číra	B22
F723	1W	zelená	B22
F724	1W	červená	B22
F732	3W	číra	B22
F727	1W	číra	B27
F714	0,3W	číra	E14



Žiarovková girlanda B22,E14



LED žiarovky

E14, 0,45W, 20mA, 230V
polykarbonátová banka Ø 25mm



Žiarovky

B22, 10W, 230V
sklenená banka Ø 45mm




B22, 15W, 230V, sklenená banka Ø 45mm



E14, 10W, 230V, sklenená banka Ø 26mm



Svetelné záclony LED



SVETELNÁ ZÁCLONA LED, gumený kábel, interiér/exteriér

Napätie	Dĺžka	Šírka	Farba LED	Počet prameňov	Počet LED na prameni	Celkový počet LED	Výkon (W)	MAX počet*	Čierny kábel	Zelený kábel	Biely kábel
230V	1,5m	2m	studená biela	20	20	400	85	12	FL24C	-	-
230V	1,5m	2m	teplá biela	20	20	400	85	12	FL24CW	-	-
230V	1,5m	2m	modrá	20	20	400	85	12	FL24CB	-	-
230V	3m	2m	studená biela	20	20	700	90	10	FL20C	-	-
230V	3m	2m	teplá biela	20	35	700	90	10	FL20CW	-	-
230V	3m	2m	modrá	20	35	700	90	10	FL20CB	-	-
230V	3m	2m	červená	20	35	700	90	10	FL20CR	-	-
230V	3m	2m	zelená	20	35	700	90	10	FL20CV	-	-
230V	5m	2m	studená biela	20	60	1200	98	8	FL25C	-	-
230V	5m	2m	teplá biela	20	60	1200	98	8	FL25CW	-	-
230V	5m	2m	modrá	20	60	1200	98	8	FL25CB	-	-


SVETELNÁ ZÁCLONA LED, gumený kábel, interiér/exteriér

Napätie	Dĺžka	Šírka	Farba LED	Počet prameňov	Počet LED na prameni	Celkový počet LED	Výkon (W)	MAX počet*	Čierny kábel	Zelený kábel	Biely kábel
230V	1,5m	-	teplá biela	-	20	dodávané s 2 LED bleskami na prameň	-	-	-	-	FL14CW-F
230V	3m	-	teplá biela	-	35	dodávané s 4 LED bleskami na prameň	-	-	-	-	FL10CW-F
230V	5m	-	teplá biela	-	60	dodávané s 6 LED bleskami na prameň	-	-	-	-	FL15CW-F

SVETELNÁ ZÁCLONA LED, interiér/exteriér

Napätie	Dĺžka	Šírka	Farba LED	Počet prameňov	Počet LED na prameni	Celkový počet LED	Výkon (W)	MAX počet*	Čierny kábel	Zelený kábel	Biely kábel
24V	2m	2m	studená biela	20	21	420	36	-	-	FL202	-
24V	2m	2m	modrá	20	21	420	36	-	-	FL202B	-
24V	4m	2m	studená biela	20	35	700	45	-	-	FL201	-
24V	4m	2m	modrá	20	35	700	45	-	-	FL201B	-
24V	4m	2m	červená	20	35	700	40	-	-	FL201R	-
24V	4m	2m	zelená	20	35	700	40	-	-	FL201V	-

Svetelné záclony



SVETELNÁ ZÁCLONA, gumený kábel, exteriér

Napätie	Dĺžka	Šírka	Farba	Počet prameňov	Počet žiaroviek na prameni	Celkový počet	Výkon (W)	MAX počet*	Čierny kábel	Zelený kábel	Biely kábel
230V	1,5m	2m	číra	20	25	500	270	6	F204C	-	F204CB
230V	3m	2m	číra	20	37	740	395	3	F200C	-	F200CB
230V	5m	2m	číra	20	60	1200	461	3	F205C	-	F205CB
230V	7m	2m	číra	20	74	1480	570	3	F202C	-	F202CB
230V	10m	2m	číra	20	120	2400	770	-	F209C	-	F209CB

SVETELNÁ ZÁCLONA, PVC kábel, interiér

Napätie	Dĺžka	Šírka	Farba	Počet prameňov	Počet žiaroviek na prameni	Celkový počet	Výkon (W)	MAX počet*	Čierny kábel	Zelený kábel	Biely kábel
230V	1,5m	2m	číra	20	25	500	270	6	-	F204	F204B
230V	3m	2m	číra	20	37	740	395	3	-	F200	F200B
230V	5m	2m	číra	20	60	1200	461	3	-	F205	F205B
230V	7m	2m	číra	20	74	1480	570	3	-	F202	F202B
230V	10m	2m	číra	20	120	2400	770	-	-	F209	F209B

GIRLANDA LED, gumený kábel, exteriér

Napätie	Dĺžka	Farba LED	Celkový počet LED	Výkon (W)	MAX počet*	Zelený kábel
230V	20m	studená biela	200	25	7	FL508
230V	20m	teplá biela	200	18	10	FL508W
230V	20m	modrá	200	25	5	FL508B
230V	20m	oranžová	200	23	10	FL508O
230V	20m	teplá biela	180+20	23	10	FL508W-F

GIRLANDA LED, PVC kábel, interiér/exteriér

Napätie	Dĺžka	Farba LED	Celkový počet LED	Výkon (W)	MAX počet*	Zelený kábel
24V	25m	studená biela	280	30	2	FL501
24V	25m	modrá	280	25	2	FL501B
24V	25m	zelená	280	25	2	FL501V
24V	25m	červená	280	25	2	FL501R

GIRLANDA LED s animáciou, PVC kábel, interiér/exteriér

Napätie	Dĺžka	Farba LED	Celkový počet LED	Výkon (W)	MAX počet*	Zelený kábel
230V	20m	biela a modrá	180	20	-	FL508A
24V	25m	studená biela	301	25	-	FL550A

Girlanda Sparklight® LED



studená biela



teplá biela



modrá



červená




zelená




oranžová

230V



24V



GIRLANDA MIKROŽIAROVKOVÁ, gumený kábel, exteriér

Napätie	Dĺžka	Farba	Celkom žiaroviek	Výkon (W)	MAX počet*	Zelený kábel	Biely kábel
230V	12m	číra	120	60	10	F507C	-
230V	20m	číra	200	100	6	F509C	-
230V	20m	červená	200	100	6	F509CR	-
230V	20m	fuchsia	200	100	6	F509CF	-
230V	20m	modrá	200	100	6	F509CB	-
230V	4m	číra	40	20	-	F502C	-

GIRLANDA MIKROŽIAROVKOVÁ, PVC kábel, interiér

Napätie	Dĺžka	Farba	Celkom žiaroviek	Výkon (W)	MAX počet*	Zelený kábel	Biely kábel
230V	13m	číra	120	38	12	F507	F507B
230V	18m	číra	180	60	5	F509	F509B


GIRLANDA MIKROŽIAROVKOVÁ s animáciou, gumený kábel

Napätie	Dĺžka	Farba	Celkom žiaroviek	Výkon (W)	Zelený kábel	Biely kábel
230V	20m	číra	180	82	exteriér	F509CA
230V	15m	číra	120	50	interiér	F507A

Girlanda Sparklight®




230V, exteriér



230V, interiér




Treelight® LED



Treelight LED 24V, PVC kábel, exteriér

Šírka	Dĺžka	Farba	Počet prameňov	Počet Led diód	Rozteč medzi prameňmi	Výkon(W)	Farba kábla	Označenie
1,00m	10,00m	studená biela	5	5x49=245	0,20m	15 W	transparent.	FL420


Svetelný strop LED



Svetelný strop LED 24V, PVC kábel, interiér/ exteriér

Šírka	Dĺžka	Farba	Počet prameňov	Počet Led diód	Rozteč medzi prameňmi	Výkon(W)	Farba kábla	Označenie
2,00m	30,00m	studená biela	7	686	0,30m	55 W	transparent.	FL414


Svetelný strop



Svetelný strop 24V, PVC kábel, interiér/ exteriér


Šírka	Dĺžka	Farba	Počet prameňov	Počet žiaroviek	Rozteč medzi prameňmi	Výkon (W)	Farba kábla	Označenie
1,00m	20,00m	čira	5	5x60=300	0,20m	190 W	transparent.	F414

Ice Twings® LED



Ice Twings LED 24V, interiér/ exteriér

Šírka hrebeňa	Dĺžka prameňov	Farba Led diód	Počet prameňov	Počet Led diód	Výkon (W) max.	Farba kábla	Označenie
0,80m	8,40m	stud.biela	8	8x84=672	40 W	biela	FL35
0,80m	8,40m	modrá	8	8x84=672	40 W	biela	FL35B




Girlanda Stalactitlight LED 230V, gumený kábel, exteriér

Dĺžka	Max. výška	Počet prameňov	Celkom LED diód	Farba LED diód	Výkon (W)	MAX počet*	Biely kábel
4,50m	0,75m	48	180	studená biela	15 W	12	FL352
4,50m	0,75m	48	180	modrá	15 W	12	FL352B

Girlanda Stalactitlight LED teplá biela + 24 LED bleskov 230V, gumený kábel, exteriér

Dĺžka	Max. výška	Počet prameňov	Celkom LED diód	Farba LED diód	Výkon (W)	MAX počet*	Biely kábel
4,50m	0,75m	48	180	teplá biela	15 W	12	FL352W-F



Girlanda Stalactitlight 230V, gumený kábel, exteriér

Dĺžka	Max. výška	Počet prameňov	Celkom žiaroviek	Farba žiaroviek	Výkon (W)	MAX počet*	Sivo-biely kábel
4,50m	0,80m	30	156	číra	90 W	10	F351C
7,50m	0,80m	50	260	číra	150 W	6	F352C
1,50m	0,80m	10	52	číra	30 W	-	F353C

Napätie	Ozn.	Dĺžka	Šírka	Výkon (W)	MAX počet*	Farba
230V	GP400	6m	0,20m	85 W	5	zelená
230V	GP401	6m	0,20m	85 W	5	modrá
230V	GP402	6m	0,20m	85 W	5	červená
230V	GP403	6m	0,20m	85 W	5	žltá

Ozn.	Popis	Počet kanálov	MAX prúd	Meniteľná rýchlosť
PRO7	jednoduché prerušovanie	1	5A	áno
PRO9	striedavé prerušovanie	2	5A	áno
PR15	64 programov	3 alebo 4	2,5A	áno

* Maximálny počet zapojení za sebou

Stalactitlight® LED



Stalactitlight®



Umelé čečínové pásy



Programátory



Bešeňovská cesta 7, 940 64 Nové Zámky
tel.: +421 35 642 60 46, tel.: +421 35 642 60 47
tel./fax: +421 35 642 60 48
e-mail: odbyt@orgeco.sk
www.orgeco.sk



ORGEco

*ART
of light*

